



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Нам Ян Жугийн гудамж 32/1,
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13335
Утас: 45 39 94, Факс: (976-11) 45 86 99,
Цахим шуудан: info@nccd.gov.mn,
Цахим хуудас: www.nccd.gov.mn

2024. 12. 23 № 4-1/1517

танай _____ -ны № _____ -т

Санал ирүүлэх тухай

Улсын хэмжээнд томуу, томуу төст өвчний өвчлөл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тус төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаарлагатай хавсралтанд заагдсан тоног төхөөрөмжүүдийн дагалдах хэрэгсэл худалдан авах шаардлагатай байгаа тул ханганд нийлүүлэх байгууллагууд үнийн саналаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь заалтын дагуу 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Саналыг байгууллагын албан тоотоор баталгаажуулж холбогдох материалын бүрдэл (улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, ижил төстэй ажлын гэрээ, мэдээлэл)-ийг ханганд tender@nccd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт...хуудастай

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Э.АНХБАЯР



Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний
Төвийн 2024 оны 4-11-517 дугаартай
албан бичгийн хавсралт

9024040027
9077901 FCT7672

Тоног төхөөрөмжүүдийн дагалдах хэрэгслийн жагсаалт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэрэгслийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Дүйцэхүйц үйлдвэрлэгч
1	Өвчтөний хяналтын монитор	Даралтын манжетка	ePM-12 загварын аппаратад тохирох 18-26 см	10	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co, Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
2	Өвчтөний хяналтын монитор	Даралтын манжетка /хүүхдийн/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох 10-19cm	12	" Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
3	Өвчтөний хяналтын монитор	Даралтын манжетка /нярайн/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох 7-13cm	5	" Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
4	Өвчтөний хяналтын монитор	Хурууны SpO2 мэдрэгч /холбох кабель/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох	5	" Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
5	Өвчтөний хяналтын монитор	Хурууны SpO2 мэдрэгч /хүүхдийн/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох олон удаагийн ашиглах боломтой, наалддаг.	12	" Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц

6	Өвчтөний хяналтын монитор	Хурууны SpO2 мэдрэгч /хүүхдийн/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох олон удаагийн ашиглах боломтой, уядаг	12	 "Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
7	Өвчтөний хяналтын монитор	Хурууны SpO2 мэдрэгч /хүүхдийн/	ePM-12 загварын аппаратад тохирох, хавчдаг	12	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
8	Өвчтөний хяналтын монитор	Зүрхний ЭКГ холболтын кабель утас	ePM-12 загварын аппаратад тохирох хавчдаг, 3 холболттой байх.	5	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
9	Өвчтөний хяналтын монитор	Зүрхний электрод	ePM-12 загварын аппаратад тохирох хүүхдийн жижиг хэмжээтэй байх.	200	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйцэхүйц
10	Өвчтөний хяналтын монитор	Даралтын манжетка /хүүхдийн/	iM60 загварын аппаратад тохирох 10-19см	4	"EDAN INSTRUMENTS, INC" үйлдвэрийн iM60 загварын
11	Өвчтөний хяналтын монитор	Даралтын манжетка /нярайн/	iM60 загварын аппаратад тохирох 7-13см	4	"EDAN INSTRUMENTS, INC" үйлдвэрийн iM60 загварын
12	Өвчтөний хяналтын монитор	Хурууны SpO2 мэдрэгч /нярайн/	iM60 загварын аппаратад тохирох олон удаа ашиглах боломжтой, наалддаг.	4	"EDAN INSTRUMENTS, INC" үйлдвэрийн iM60 загварын
13	Тарианы автомат шахуурга			2	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн BeneFusion SP3

					загварын аппарattай дүйтцэхүйц
14	Өвчтөний хяналтын монитор			1	"Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd" үйлдвэрийн ePM-12 загварын аппарattай дүйтцэхүйц
15	Хүчилтөрөгчийн баллон 10л (редуктор чийгшүүлэгчийн хамт)		Баллоны дотор талын ажлын дааралт -15MPa, гаралтын дааралт – 0.5MPa, хүчилтөрөгчийн дээд ургал - 10л/минут хүртэл, баталгаат хугацаа 5 жил хүртэл ашиглах боломжтой байх.	4	